

VACUNACIÓN COVID-19 EN LA AMAZONÍA

Decálogo para una estrategia equitativa,
oportuna, efectiva y culturalmente adaptada.



Hivos
people unlimited

RUTA de la SALUD INDÍGENA
AMAZÓNICA

1

Priorizar a la población indígena amazónica en las dos primeras fases

Se debe priorizar a los pueblos indígenas de la Amazonía, de forma expresa, durante las dos primeras fases de vacunación. La legislación nacional e internacional los reconoce como población vulnerable y la situación epidemiológica de la Amazonía lo sustenta.

Es indispensable asegurar también la vacunación de profesionales de salud de primer nivel que están en constante contacto con las comunidades.



2

Costear adecuadamente la estrategia

Identificar todos los costos (directos e indirectos) de la estrategia de vacunación, que van más allá de la adquisición de la vacuna.

Se deben incluir los rubros de: movilización (terrestre, fluvial y/o aérea), honorarios y viáticos de personal, cadena logística, medicamentos e intervenciones adicionales. La definición del presupuesto de la estrategia debe ser integral para la etapa de vacunación, así como para el seguimiento y monitoreo.



3

Garantizar la participación activa de pueblos indígenas en la construcción e implementación

Los criterios de priorización, la logística, la implementación y la retroalimentación deben ajustarse a las especificidades de la población desde la autonomía de los pueblos, asegurando su participación en el análisis y toma de decisiones. Se debe garantizar la existencia de un consentimiento informado acorde a protocolos y considerar que la adaptación de materiales y mecanismos de comunicación va más allá de la adaptación lingüística, se debe asegurar la consideración de criterios territoriales y culturales.



4

Garantizar el acceso a información clara oportuna y veraz

Se debe garantizar los derechos de los pueblos y poner fin a la infodemia, brindando información culturalmente adaptada y basada en evidencia. Eso facilita que la decisión sea voluntaria e informada, antes, durante y después del proceso de vacunación.

Considerar el uso de tecnologías, incluyendo aquellas de base comunitaria, para contar con información oportuna.



Hivos
people unlimited

RUTA de la SALUD INDÍGENA
AMAZÓNICA


5

Adaptar información y materiales con pertinencia cultural

Se deben seguir las recomendaciones internacionales en relación al involucramiento de las comunidades, la comunicación eficaz y la prioridad de los grupos sociodemográficos desfavorecidos.

Adaptar culturalmente la información y los materiales de la etapa previa, durante y post intervención, con el acompañamiento de los representantes de los pueblos indígenas, de modo que respondan a:

- Dudas de la población
- Propuestas concretas sobre la estrategia de vacunación
- Relevancia cultural, lingüística y territorial de cada pueblo indígena.



6

Seleccionar la vacuna adecuada al contexto amazónico

La realidad territorial, el tiempo de traslado y la condición climática de la Amazonía distan de lo urbano. Se debe priorizar vacunas cuyo requerimiento de cadena de frío se adapte a estas condiciones con los recursos de refrigeración disponibles. En el caso de contar con una vacuna monodosis, esta debe ser priorizada para las comunidades indígenas en las zonas de difícil acceso.




7

Garantizar disponibilidad y acceso efectivo

Las condiciones geográficas y climáticas específicas de la Amazonía requieren una logística especial que debe ser considerada y presupuestada. Los tiempos de traslado representan uno de los mayores retos.

Se deben organizar brigadas con suficiente stock de vacunas para toda la población indígena, de modo que la estrategia sea eficiente y optimice recursos. La cantidad de dosis y cronogramas deben ser públicos y consensuados con las organizaciones indígenas. Se debe precautelar y verificar que, en el caso de vacunas que requieren más de una dosis, se complete el esquema.



8

Definir lugares y medios de transporte adecuados

En la Amazonía, no es factible que toda la población indígena se acerque a los centros de salud. Se debe identificar los puntos de vacunación, los mecanismos de difusión y facilitar el transporte seguro de las personas a los lugares seleccionados, los que deberán ser amplios y ventilados.



9

Establecer una estrategia integral de intervención y servicios esenciales de salud

El acceso a servicios de salud en la Amazonía es limitado. El despliegue de brigadas será técnica y financieramente eficiente únicamente si incluye todas las intervenciones estratégicas y esenciales, como: acceso a pruebas diagnósticas, cumplimiento de esquemas de inmunización infantil, atención materno infantil, atención de enfermedades transmisibles, entre otras. Para ello, es indispensable fortalecer a los equipos de salud con los promotores comunitarios de salud e incluir una estrategia de seguimiento y monitoreo.



10

Dar seguimiento y asegurar una veeduría permanente

Toda la información estadística de las etapas previa, durante y posterior a la estrategia deberá ser pública, consensuada con la población indígena de la Amazonía. La vigilancia basada en la comunidad es clave.

Se debe asegurar:

- Sistema de notificación adecuado y vigilancia de base comunitaria
- La comprensión, aceptación y participación activa de la comunidad y las organizaciones indígenas en este proceso
- El seguimiento y monitoreo al estado de salud de todas las personas atendidas durante las brigadas.



La estrategia va más allá de la adquisición de vacunas, se requiere **un plan integral, aplicable, oportuno y eficiente.**

Desde la Ruta de la Salud Indígena Amazónica, expresamos nuestro compromiso de contribuir al desarrollo de planes que respondan a la realidad cultural y territorial de las poblaciones más vulnerables.



#AmazoníaSana #SaludAmazónica

 @HivosAmericaLatina  @HivosAmericaLatina  @hivosamazonia

más info: america-latina.hivos.org/rutadesaludindigenaamazonica/

